

Landkreis Wittmund
 Untere Wasserbehörde
 Am Markt 9
 26409 Wittmund

Antrag auf Genehmigung zum Grünlandumbruch im Wasserschutzgebiet (nach der Verordnung über Schutzbestimmungen in Wasserschutzgebieten (SchuVO) vom 09.11.2009 in der zurzeit gültigen Fassung)

Antragsteller /-in

Firma	
Name	Vorname
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Telefon	E-Mail

Lage der Antragsfläche/n

Wasserschutzgebiet:	Schutzzone:
---------------------	-------------

Gemarkung	Flur	Flurstück	DENILI (FLIK)	Größe [ha]	Grünland, seit [Jahr]	Dauergrün- land ja/nein

Lage der Ersatzfläche/n

Wasserschutzgebiet:	Schutzzone:
---------------------	-------------

Gemarkung	Flur	Flurstück	DENILI (FLIK)	Größe [ha]

- Ich erkläre mich mit der Übermittlung der Genehmigung an den Trinkwasserversorger und an die Wasserschutzberatung einverstanden.
- Ich erkläre mich mit der Übermittlung von Daten (Herbst-N_{min}-Beprobung, Inhalte der Beratung) durch die Wasserschutzberatung an den Landkreis Wittmund, untere Wasserbehörde, einverstanden. Die Zustimmung gilt für die ersten drei Jahre nach erfolgtem Umbruch.
- Ich erkläre mich einverstanden, dass der Landkreis Wittmund ein Gutachten über die Ackerfähigkeit der beantragten Fläche/n sowie einen Nachweis über den Gesamt-Stickstoff (N_t-Gehalt)* und den Humusgehalt (C_{org}-Gehalt)* der beantragten Fläche/n beauftragt.
- Ein Gutachten über die Ackerfähigkeit der beantragten Fläche/n sowie einen Nachweis über den Gesamt-Stickstoff (N_t-Gehalt)* und den Humusgehalt (C_{org}-Gehalt)* der beantragten Fläche/n sind dem Antrag beigelegt.
- Übermittlung der Genehmigung per E-Mail oder per Post

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beigelegt:

- Kartendarstellung der beantragten Fläche/n
- Kartendarstellung der Ersatzfläche/n
- Gutachten über die Ackerfähigkeit der beantragten Fläche/n (Nachweis fakultatives Grünland)
- Nachweis über den Gesamt-Stickstoff der beantragten Fläche/n (N_t-Gehalt)*
- Nachweis über den Humusgehalt der beantragten Fläche/n (C_{org}-Gehalt)*
- Grafische Übersicht (Karte) mit Kennzeichnung der Probenahmestellen durch den Probenehmer

* Beprobung von anerkanntem Probenehmer und Labor, Probe aus mehreren Einstichen aus Oberboden bis 30 cm Tiefe als Mischprobe

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller/in